

# WINTERMIX

## Priedas skiediniams ir betonams iki -12°C

**Paskirtis:**

Labai efektyvus cheminis priedas betonavimui, mūrijimui, tinkavimui žiemos sąlygomis (iki -12 ° C). Pažemina vandens užšalimo temperatūrą ir pagreitina betono bei skiedinio kietėjimo procesą. Nėra chloro jonų. Nesukelia metalo armatūros elektrocheminės korozijos. Naudojant „WINTERMIX“, vandens kiekį betone galima sumažinti iki 10%, tai sumažina betono segregaciją ir skilinėjimą kietėjimo metu.

**Naudojimas:**

- Priedas sumaišomas su vandeniu, skirtu ruošti statybinį skiedinį arba įpilamas į jau paruoštą skiedinį.
- Nerekomenduojama cheminį priedą maišyti su sausais skiedinio komponentais.
- Ruošdami betoną žiūrėkite, kad skalda nebūtų padengta ledo sluoksniu.
- Esant šalčiui, darbinis mišinys turi būti naudojamas ne vėliau kaip po 30 min

## Paruošimas:

- Užtepę uždenkite, kad apsaugotumėte nuo šalto vėjo.
- Skiedinio ar betono temperatūrai prieš pilant "WINTERMIX", turi būti ne žemesnė kaip + 16°C.
- Esant žemesnei nei + 0°C temperatūrai, betono negalima maišyti mažesniu cemento ir kitų komponentų santykiu nei: 1:2:4 (cementas / smėlis / skalda).
- Jei neįmanoma tiksliai apskaičiuoti betono sudėties, atlikite šiuos veiksmus: į cemento / smėlio / skaldos mišinį įpilkite šiek tiek vandens (maždaug 1/3 reikiamo vandens kiekio); įpilti reikiamą kiekį WINTERMIX; toliau pilkite vandenį, kol gausite taktą, lengvai tepamą betono masę.

**Sąnaudos:**

- Rekomenduojamas WINTERMIX + 16°C kiekis yra 1 - 5% cemento kiekio (1 - 5 litrai WINTERMIX 100 kg cemento).
- Esant betono kietėjimo temperatūrai + 4 ° C... -1 ° C 0,5 L / 45 kg cemento.
- Esant betono kietėjimo temperatūrai -1 ° C ... -5 ° C 1,5 L / 45 kg cemento
- Esant betono kietėjimo temperatūrai -5 ° C... -12 ° C 2,5 L / 45 kg cemento

# WINTERMIX

## Betono priedu suderinamumas.\*

	BMP	VINMIX	FLORMIX	VINPLAST CL5	VINPLAST CL10	CRYSTAL	DAMPROOF	WINTERMIX	SPEED	RETARDER
BMP		+	+	-	-	+	+	-	-	-
VINMIX	+		-	-	-	+	+	-	-	-
FLORMIX	-	-		-	+	+	+	+	+	+
VINPLAST CL5	-	-	+		+	-	-	+	-	-
VINPLAST CL10	-	-	+	+		+	+	+	+	+
CRYSTAL	+	+	+	-	+		+	+	-	-
DAMPROOF	+	+	+	-	+	+		+	-	-
WINTERMIX	-	-	+	+	+	+	+		+	+
SPEED	-	-	+	-	+	-	-	+		-
RETARDER	-	-	+	+	+	-	-	+	-	

\* Į mišinį atskirai įpilkite suderinamų priedų, leiskite jiems susimaišyti.