

UAB „VINCENTS POLYLINE”

GAMINIO SAUGOS DUOMENŲ LAPAS / INFORMACIJA APIE CHEMINĘ MEDŽIAGĄ ARBA GAMIŅI

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento II priedą 2020/06/18 (EB) Nr. 2020/878 nuo 2020 m. birželio 18 d.

Data: 2023.05.16

Betono superplastifikatorius „FLOORMIX“

Versija Nr. 1.0

Spausdinimo data: 6/27/2023

1. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

- 1.1. Produkto identifikatorius** „Floormix“
- 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai** Betono plastifikatorius šildomoms grindims. Naudoti pagal gamintojo instrukcijas.
- 1.3. Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys**
- 1.3.1 Gamintojas (importuotojas) UAB „Vincent's Polyline“
- 1.3.2 Įmonės registracijos numeris 40003358071
- 1.3.3 Tikslus adresas: Cīruļu g. 29, LV-2163 Kalngalē, Carnikavos raj.
- Tel. (+ 371) 67903272
- Faksas (+ 371) 67903370
- El. paštas polyline@polyline.vincent's.lv
- Atsakingasis (duomenis išdavęs) asmuo
- 1.4. Pagalbos telefono numeris** Gelbėjimo taryba: 112
Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras:
(+ 370) 52362052,
(+ 370) 68753378,

2. GALIMI PAVOJAI

- 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas**
- 2.2. Ženklavimo elementai**
- GHS piktogramos
- Signalas: Pagal EB direktyvas gaminiui nereikalinga įspėjimo apie pavojingumą etiketė
- Galimi pavojai: Produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.
- Atsargumo frazės: **Profilaktika:**
P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje
- 2.3. Kiti pavojai:** Produkto sudėtyje nėra PBT ir vPvB medžiagų.

UAB „VINCENTS POLYLINE”

GAMINIO SAUGOS DUOMENŲ LAPAS / INFORMACIJA APIE CHEMINĘ MEDŽIAGĄ ARBA GAMINĮ

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento II priedą 2020/06/18 (EB) Nr. 2020/878 nuo 2020 m. birželio 18 d.

Data: 2023.05.16

Betono superplastifikatorius „FLOORMIX“

Versija Nr. 1.0

Spausdinimo data: 6/27/2023

Endokrininę sistemą ardančios savybės: Nežinoma

3. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

	Trumpas gaminio apibūdinimas	Mišinys
3.1.	Medžiagos	Yra pagamintas polikarboksilato eterių pagrindu
	Mišinio deklaracija pagal (EB) viršija reglamenta Nr.1272/2008	Mišinio sudėtyje nėra jokių pavojingų ingredientų kuriu koncentracija ES ribines taisykles

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Įkvėpus	Išvesti nukentėjusį į gryną orą. Kreiptis į gydytoją.
Patekus ant odos	Nedelsiant gerai nuplauti vandeniu. Jei sudirginimas nepraeina reikia kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis	Nedelsiant akis gerai praplauti vandeniu (plauti bent 15 min. pakėlus akių vokus). Kreiptis į gydytoją.
Prarijus	Gerti daug vandens ir kreiptis į gydytoją. Neskatininkite vėmimo, nebent taip patarė toksikologijos centras arba gydytojas.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Simptomai	Ypatingi požymiai nežinomi.
-----------	-----------------------------

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą Gydymas

Gydyti pagal simptomus (valymas, kūno funkcijų priežiūra).

UAB „VINCENTS POLYLINE”

GAMINIO SAUGOS DUOMENŲ LAPAS / INFORMACIJA APIE CHEMINĘ MEDŽIAGĄ ARBA GAMINĮ

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento II priedą 2020/06/18 (EB) Nr. 2020/878 nuo 2020 m. birželio 18 d.

Data: 2023.05.16

Betono superplastifikatorius „FLOORMIX“

Versija Nr. 1.0

Spausdinimo data: 6/27/2023

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

- 5.1. Gesinimo priemonės** Naudoti ugnies gesinimo putas, vandens purškimas, CO₂, gesintuvai.
- 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai**
Ypatingas pavojus esant gaisrui: Nėra. Produktas nėra degus, užsiliepsnojantis ar sprogstantis.
- 5.3. Patarimai gaisrininkams**
Specialios apsaugos priemonės: Gaisrininkų saugumui užtikrinti, jie turi būti su teigiamo slėgio kvėpavimo aparatu (su visa kauke ir atskira oro tiekimo sistema). Gesinant gaisrą naudoti visas individualias apsaugines priemones.
Papildoma informacija: Rizikos laipsnis nustatomas pagal degimo medžiagos ir gaisro sąlygas. Užterštas vanduo, naudojamas gesinimui turi būti pašalintas pagal galiojančius potvarkius.

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

- 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**
Vilkėti tinkamą individualią apsauginę aprangą kaip nurodyta 8.3 punkte. Užtikrinti priplūdimo ir traukos vėdinimą.
Asmenims, kurie nėra apmokyti avarinių situacijų: Nesiimti jokių veiksmų, kurie gali sukelti pavojų personalui, neturint tam tinkamo paruošimo.
Gelbėtojams: Dėvėti apsauginę ekipiruotę. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą
- 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės** Saugoti, kad gaminio nepatektų į kanalizaciją, vandens sistemas, dirvožemį
Jei priemonės pateko į vandens sistemas, kreiptis į atitinkamas institucijas.
- 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės** Ši medžiaga yra šiek tiek pavojinga. Mažam kiekiui surinkti naudoti absorbuojančią medžiagą (smėliu, žeme, ir t.t). Užterštos medžiagos šalinamos laikantis taisyklių.
- 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius** Individualiai apsaugai žr. 8 skyrių.
Medžiagos arba pakuotės pašalinimo informaciją žr. 13 skyrių.

UAB „VINCENTS POLYLINE”

GAMINIO SAUGOS DUOMENŲ LAPAS / INFORMACIJA APIE CHEMINĘ MEDŽIAGĄ ARBA GAMINĮ

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento II priedą 2020/06/18 (EB) Nr. 2020/878 nuo 2020 m. birželio 18 d.

Data: 2023.05.16

Betono superplastifikatorius „FLOORMIX“

Versija Nr. 1.0

Spausdinimo data: 6/27/2023

7. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

- | | |
|---|---|
| 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės | Personalo individualios apsaugos informaciją apie higienos priemones žr. 8 skyriuje. |
| Saugaus naudojimo patarimai: | Vengti ir neįkvėpti garų, nenuryti mišinio. Jei produktas yra naudojamas tinkamai, nėra būtinos specialios atsargumo priemonės. |
| Patarimai dėl saugos priemonių dėl gaisro ir sprogo: | Jokių specialių atsargumo priemonių. |
| 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus | Laikyti sausose, vėsiose, gerai vėdinamose ir nedegiose patalpose. Laikymo temperatūra ne aukštesnė kaip +50 °C . |
| 7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai) | Atsižvelgiant į atitinkamą nustatytą naudojimo būdą, nurodyta 1 skirsni |

8. POVEIKIO KONTROLĖ / ASMENS APSAUGA

Mišiniui (medžiagų vandens tirpalui) nenustatyta.

Garantuoti gerą vėdinimą ir naudoti asmenines apsaugos priemones. Taip pat žr. 7 skyriuje

Pilno tipo respiratorių naudoti purškiant mišinį arba jį naudojant blogai vėdinamose patalpose

PVC pirštinės.

Apsauginė darbo apranga ir PVC arba guminiai apsauginiai batai, guminė prijuostė .

Gerai priglundę apsauginiai akiniai

Laikytis geros gamybos higienos ir saugos praktikos reikalavimų. Rankas ir/arba veidą plauti prieš pertraukas ir darbo dienos pabaigoje. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Eksploatacijos metu negalima valgyti, gerti ar rūkyti. Reguliariai ir prieš kiekvieną naudojimą, patikrinkite pirštines. Jei reikia, pakeisti jas (pavyzdžiui, jei suplyšo).

Negalima leisti papulti į požeminio ir paviršinio vandens telkinius. Taip pat žr. 6 ir 12 skyrių

UAB „VINCENTS POLYLINE”

GAMINIO SAUGOS DUOMENŲ LAPAS / INFORMACIJA APIE CHEMINĘ MEDŽIAGĄ ARBA GAMINĮ

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento II priedą 2020/06/18 (EB) Nr. 2020/878
nuo 2020 m. birželio 18 d.

Data: 2023.05.16

Betono superplastifikatorius „FLOORMIX“

Versija Nr. 1.0

Spausdinimo data: 6/27/2023

9. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda	Skystis
Spalva	Šviesiai ruda
Kvapas	Beveik bekvapis.
Kvapo slenkstis	Informacija neprieinama
pH	7
Lydimosi / užšalimo temperatūra	Netaikoma
Virimo taškas / virimo diapazonas	Netaikoma
Užsidegimo temperatūra	Neklasifikuota. Medžiaga nedegi pagal gabenimo taisykles.
Garavimo greitis	Nenustatyta
Užsiliepsnojimo galimybė (kieta medžiaga, dujos)	Netaikoma
Viršutinė / apatinė degumo sprogumo ribos:	ar Netaikoma
Garų slėgis	Nenustatyta
Santykinis garų tankis	Nenustatyta
Tankis	$\leq 1,1 \text{ g/m}^3 (20 \text{ }^\circ\text{C})$
Tirpumas	Tirpsta vandenyje
Suirimo koeficientas: n-oktanolis / vanduo	Nenustatyta
Savaiminio užsidegimo temperatūra	Nenustatyta
Šiluminis suirimas	N. p. d.

UAB „VINCENTS POLYLINE”

GAMINIO SAUGOS DUOMENŲ LAPAS / INFORMACIJA APIE CHEMINĘ MEDŽIAGĄ ARBA GAMINĮ

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento II priedą 2020/06/18 (EB) Nr. 2020/878 nuo 2020 m. birželio 18 d.

Data: 2023.05.16

Betono superplastifikatorius „FLOORMIX“

Versija Nr. 1.0

Spausdinimo data: 6/27/2023

Klampus	Nenustatyta
Sprogimo pavojingumas	Nepavojingas
Oksidacijos savybės	Nenustatyta

9.2. Kita informacija

Maksimalus viršutinis sprogo slėgis	Netaikoma
Minimali užsidegimo energija:	Netaikoma

10. STABILUMAS IR REAKTYVUMAS

10.1. Reaktyvumas	Laikantis rekomenduotinių sąlygų pavojaus nekelia.
10.2. Cheminis stabilumas	Stabili laikantis rekomenduojamų laikymo sąlygų
10.3. Pavojingų reakcijų galimybė	Nėra, naudojant pagal nurodymus
10.4. Vengtinios sąlygos	Žr. SDL 7 skirsnį „Naudojimas ir sandėliavimas“
10.5. Nesuderinamos medžiagos	Stiprios rūgštis, koncentratai, oksidatoriai.
10.6. Pavojingi skilimo produktai	Anglies dioksidas. Esant aukštesnei temperatūrai gali susidaryti nedidelis kiekis minėtos medžiagos / medžiagų grupės.

11. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008	Vienkartiniu atveju, faktiškai netoksiškas.
Ūmus toksiškumas	Nedirgina odos. Produktas nebuvo patikrintas. Informacija gauta iš produktų, panašios struktūros ir sudėties.
Odos korozija / sudirgimas	Nedirgina akių. Produktas nebuvo patikrintas. Informacija gauta iš produktų, panašios struktūros ir sudėties.
Rimti akių pažeidimai / akių sudirgimas	Produkto sudėtis ūmaus jautrumo neiššaukia
Kvėpavimo arba odos jautrumas	N.p.d
Kamieninės ląstelės mutacija	Produkto sudėtis ūmaus poveikio neiššaukia
Kancerogeniškumas	Nenustatyta
Specifinis toksiškumas konkrečiam	Nenustatyta

UAB „VINCENTS POLYLINE”

GAMINIO SAUGOS DUOMENŲ LAPAS / INFORMACIJA APIE CHEMINĘ MEDŽIAGĄ ARBA GAMIŲ

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento II priedą 2020/06/18 (EB) Nr. 2020/878 nuo 2020 m. birželio 18 d.

Data: 2023.05.16

Betono superplastifikatorius „FLOORMIX“

Versija Nr. 1.0

Spausdinimo data: 6/27/2023

organui, vienkartinis poveikis:

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui, kartotinis poveikis:
Aspiracijos pavojus:

Produkto sudėtis ūmaus toksiškumo neiššaukia. Produktas nebuvo patikrintas. Informacija buvo gauta remiantis kitais tokios pat sudėties ir struktūros produktais.

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1. Toksiškumas

Vandens aplinkos toksiškumas

Nenustatyta. Remiantis panašios struktūros ir sudėties produktų patikrinimų rezultatais yra didelė tikimybė, kad produktas nėra kenksmingas vandens organizmams .

12.2. Patvarumas ir skaidumas

Biologinis suirimas

Sunkiai biodegraduojantis

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

N.p.d.

12.4. Judumas dirvožemyje

Pasiskirstymas tarp aplinkos sektorių

N.p.d.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Įvertinimas

Mišinys nelaikomas patvariu, bioakumuliaciniu ir toksišku (PBT). Mišinys nelaikomas labai patvariu, labai bioakumuliaciniu ir labai toksišku (vPvB).

12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Didelė tikimybė, kad produktas nėra labai kenksmingas vandens organizmams. Produktas nėra patikrintas. Remtasi panašių struktūros ir sudėties produktų patikrinimų rezultatais.

13. ATLIEKŲ TVARKYMAS

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Gaminys

Sunaikinti pagal valstybinių arba vietos aplinkos apsaugos institucijų nurodymus kaip pavojingas atliekas.

Pakuotė

Tuščios pakuotės pakartotinai nenaudoti. Išmesti kaip specialias atliekas pagal šalies ir vietos teisės aktus. Galima sunaikinti kaip kietąsias atliekas arba sudeginti tinkamame įrenginyje pagal šalies įstatymus.

14. INFORMACIJA APIE VEŽIMĄ

14.1. JT numeris ar ID numeris

Neklasifikuojamas

14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas:

Neklasifikuojamas

UAB „VINCENTS POLYLINE”

GAMINIO SAUGOS DUOMENŲ LAPAS / INFORMACIJA APIE CHEMINĘ MEDŽIAGĄ ARBA GAMIŅĀ

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento II priedą 2020/06/18 (EB) Nr. 2020/878 nuo 2020 m. birželio 18 d.

Data: 2023.05.16

Betono superplastifikatorius „FLOORMIX“

Versija Nr. 1.0

Spausdinimo data: 6/27/2023

14.3. Vežimo pavojingumo klasė (-s)	Neklasifikuojamas
14.4. Pakuotės grupė	Neklasifikuojamas
14.5. Pavojus aplinkai	Nesitikima
14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams	Nėra būtina
14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones	Netaikomas
14.8. Kita informacija transporto, pavojingu	Pagal tarptautines transportavimo taisykles (ADR - kelių IMDG - Jūrų transporto ir IATA - oro transporto) nėra laikomas

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

- 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai
- Saugos duomenų lapas parengtas pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 830/2015
- Ženklimas ir klasifikavimas parengti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (2008m. gruodžio 16) dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, taip pat pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH). Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012 (2012m gegužės 22) dėl biocidinio produkto pateikimą į rinką ir naudojimą ir pagal 2013 rugpjūčio 27 Ministrų kabineto nuostatus Nr.628 "Reikalavimai dėl biocidų tvarkymo"
- Latvijoje pavojingos atliekos tvarkomos pagal 2010 m. spalio 28 d. įstatymą „Atliekų tvarkymo įstatymas“ ir 2010 m. gruodžio 16 d. įstatymą „Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimai“, Ministrų kabineto taisyklės Nr. 484 (2011-06-21) „Pavojingų atliekų apskaitos, identifikacijos, saugojimo, pakavimo, ženklinimo ir gabenimo apskaitos tvarka“ ir 2015 metų gruodžio 22d., Ministrų kabineto nuostatus Nr.795 "Cheminių medžiagų ir mišinių apskaitos procedūros apskaitos ir duomenų bazės " ir Ministrų kabineto taisyklės Nr. 302 (2011-04-19) „Atliekų klasifikatoriaus ir savybių, dėl kurių atliekos yra pavojingos, taisyklės“.
- Gabenimo informacija parengta pagal JTO Europos sutartį dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (taikoma nuo 2011 m. sausio 1 d.), Tarptautinio vežimo geležinkeliais sutarties B priedo 1 priedą (galioja nuo 2011-01-01). Apibendrinant informaciją atsižvelgta į Latvijos Respublikos Ministrų kabineto taisyklės Nr. 325 (2007-05-15) „Darbo saugos reikalavimai, darbo vietose naudojant chemines medžiagas“, reglamentą (EB) Nr. 2009/161, remiantis kuriuo sudaromas trečiasis orientacinių profesinio poveikio ribinių

UAB „VINCENTS POLYLINE”

GAMINIO SAUGOS DUOMENŲ LAPAS / INFORMACIJA APIE CHEMINĘ MEDŽIAGĄ ARBA GAMINĮ

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento II priedą 2020/06/18 (EB) Nr. 2020/878 nuo 2020 m. birželio 18 d.

Data: 2023.05.16

Betono superplastifikatorius „FLOORMIX“

Versija Nr. 1.0

Spausdinimo data: 6/27/2023

15.2. Cheminės saugos vertinimas

verčių sąrašas ir iš dalies keičiama Komisijos direktyva 2000/39/EB, 1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe, reglamentą (EB) Nr. 2037/2000 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų, reglamentą (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų

Saugos įvertinimas taikomas, jei prieinamas.

16. KITA INFORMACIJA

16.1. Kitur nepatikslintas medžiagos pavojingumas.

Rizikos frazių atšifravimas (žr. 2 ir 3 skyrius)

Sutrumpinimai:

IATA – tarptautinė oro transporto asociacija. IMDG = Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas. RID = sutartis

dėl pavojingų cheminių krovinių gabenimo geležinkeliu. ADR = Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais. TWA = laiko svertinis vidurkis. STEL= trumpalaikio poveikio ribinė vertė.

AER+ poveikio darbe ribinė vertė, 8 val.; LC50 – vidutinė mirtina koncentracija; LD 50 – vidutinė mirtina dozė; N.p.d.

– nėra prieinamų duomenų; EC 50 – efektyvi koncentracija; N.E – nėra sukurta; vPvB – labai patvarios, labai bioakumuliacinės cheminės medžiagos; PBT – patvarios, bioakumuliacinės, toksinės cheminės medžiagos.

Šiame saugos lape pateikta informacija apibendrina visą mūsų turimą informaciją jos spausdinimo dieną. Suteikta informacija skirta tik saugiai veiklai, naudojimui, perdirbimui, laikymui, gabenimui, sunaikinimui užtikrinti, ji nėra kokybės garantija arba kokybės sertifikatas, nes pirmiau nurodyti veiksmai su gaminių nuo mūsų nepriklauso. Informacija yra susijusi tik su nurodytu gaminiu ir jokia būdu ji netaikoma gaminiui, naudojamam kartu su kita medžiaga.